

CLEAN SURFACE

DETERGENT – DESINFECTANT BACTERICIDE FONGICIDE VIRUCIDE PRET A L'EMPLOI

Caractéristiques

Aspect : liquide
 Densité à 20°C : 1 g/cm³
 Produit prêt à l'emploi : dilution appliquée 10 %
 pH : 10
 Biodégradabilité > 90 %
 Conforme à l'arrêté du 08/09/99 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Applications

- Industries agroalimentaires
- Institutions
- Hôpitaux
- Piscine

Recommandations

En cas de projection dans les yeux ou sur la peau laver immédiatement à l'eau claire. Ne pas mélanger avec un autre produit. Tenir hors de portée des enfants. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Consulter la fiche de données de sécurité avant emploi. Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

Conditionnement

Carton 12 X 500 mL spray
 Carton de 4 X 5 kg

Propriétés

Mélange synergisé d'ammonium quaternaire, de tensio-actifs non ioniques. Le produit possède un excellent pouvoir mouillant et détergent qui lui permet de déloger les salissures organiques logées dans les interstices des surfaces à nettoyer.

Pouvoir détergent fort. Facilement rinçable.

METHODE	DOSAGE CONSEILLE	TEMPERATURE
Nettoyeur à eau sur pressée	1 %	20 à 50° C
Canon à mousse	5 %	20 à 50° C
Nettoyage manuel	1 %	20 à 50° C

Mode d'emploi et dosage

- Bactéricide selon la norme EN 1040
 0.1 %, temps de contact : 5 min.

- Bactéricide selon la norme EN 1276
 En condition de propreté : 1.0 %, temps de contact : 5 min.
 En condition de salissures : 3.0 %, temps de contact : 5 min.

- Fongicide selon la norme EN 1650
 En condition de propreté : 25 %, temps de contact : 15 min.

- Bactéricide selon la norme 13697 (test de surface)
 En condition de salissures 0.5 %, temps de contact : 5 min.

- Virucide :
 Virus de l'influenza aviaire (H₃N₈/H₅N₁)
 Tests effectués selon la norme EN 14476 : 2005

Conditions de propreté	Dosage	Temps de contact
	0,5 %	10 min
	1 %	5 min
Conditions de salissures	1 %	15 min

Virus hépatite B : Test effectué selon BGA /DVV
 Faible charge organique : 1 %, 1 h
 Forte charge organique : 2 %, 2 h - 3 %, 30 min

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, nous éviterons des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.



○ Biocide

TP04: Désinfectant pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

N° déclaration inventaire: 30942

Substances actives: Chlorure de Didecyl Dimethyl Ammonium

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, nous éviterons des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.

